

CHECKLIST MÉDICAMENTS OBLIGATOIRES

La quantité requise peut être constituée en additionnant la spécialité correspondante et la matière première. Le numéro CNK mentionné est strictement informatif et peut varier selon la grandeur du conditionnement et par fournisseur.

1. Matières premières et/ou spécialités

Principe actif	CNK	Quantité		Commentaire	En stock	
					oui	non
Acide salicylique		100 g dont une partie à action instantanée				
Charbon actif	0320-085	200 g				
Atropine	0273-730	2 g	dont 20 mg inj	Injectable: voir plus bas.		
Benzodiazépine pour administration orale, à action intermédiaire		200 mg		A durée d'action intermédiaire: alprazolam, bromazepam, brotizolam, clotiazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, oxazepam et temazepam		
Dexaméthason ou bétaméthason		100 mg	dont 10 mg inj	Injectable: voir plus bas.		
Erythromycine ou dérivés		10 g				
Furosémide ou un autre diurétique de l'anse		3 g	dont 80 mg inj	Autres diurétiques de l'anse: bumétanide ou torasémide Injectable: voir plus bas.		
Poudre d'Ipeca ou produit similaire à base d'Ipeca sous forme de teinture ou de sirop	- 2476-588 -100gr 0373-092 -100ml -	25 g		Comme émétique: - Poudre d'Ipeca 25 g (2% émétine) - Extrait fluide d'ipéca 25 g (2% émétine) - Teinture d'ipéca 250 g (0,2% émétine) - Sirop d'ipéca Ph. Fr. IX 358 g (0,14% émétine) Le sirop d'Ipeca PB V, le sirop d'ipéca composé PB V (= sirop Desessartz) ou l'extrait fluide d'ipéca composé ne sont pas suffisamment dosés pour ce but.		
Iodure de potassium		500 g				
Quinine		5 g				
Morphine		2 g	et 100 mg inj	Injectable: voir plus bas.		
Paracétamol		100 g				
Rifampicine	2316-412	2 g				

2. Spécialités injectables

La quantité requise peut être constituée en additionnant la spécialité correspondante et la matière première. Le numéro CNK mentionné est strictement informatif et peut varier selon la grandeur du conditionnement et par fournisseur.

Principe actif	CNK	Quantité	Commentaire	En stock	
				oui	non
Acétylcystéine	0055-376	1,5 g en injectable	Lysomucil [®] 20 amp. 300 mg/3 ml		
Adrénaline	2496-492	10 mg en injectable	Adrenaline Denolin [®] ou Sterop [®]		
Amoxicilline		3 g en injectable	Clamoxyl [®] formes injectables		
Acide ascorbique	1326-149	5 g en injectable	Vit C Sterop [®] 10 amp. 500 mg/5 ml ou Redoxon [®] 1 g/5 ml 6 amp.		
Atropine	2463-891	20 mg en injectable	2x Stellatropine [®] 10 amp. 1 mg/1 ml ou Atropine Sulf. Sterop [®] 10 amp. 1 mg/1 ml		
Calcium (glubionate de calcium ou un autre chlorure de calcium)	2082-618	5 ampoules à 90 mg de calcium (injectable)	Sandoz Calcium [®] 5 amp.		
Céfuroxime		1,5 g en injectable	Cefurim [®] , Cefuroxim Mylan [®] , Cefuroxim Sandoz [®] , Doccefuro [®] , Kefurox [®] ou Zinacef [®]		
Déxaméthason of bétaméthason	1750-132	10 mg en injectable	Dexamethason: 2x Acidexam [®] 1 amp. 5 mg/1 ml ou Bétaméthason: 2x Diprophos [®] 1 ml, 1x Diprophos [®] 2 ml, 3x Celestone [®] 1 amp. 1 ml ou 2x Celestone Chronodose [®] 1 ml		
Diazépam		60 mg en injectable	Valium [®] 6 amp. 10 mg/2 ml		
Diclofenac		450 mg en injectable	Diclofenac EG [®] , Diclofenac Sandoz [®] , Diclofenac Ratiopharm [®] ou Voltaren [®] amp. 75 mg/3 ml		
Furosémide ou un autre diurétique de l'anse		80 mg en injectable	Furosemide Fresenius Kabi [®] 5 amp. 20 mg/2 ml ou Lasix [®] 5 amp. 20 mg/2 ml of 8x Burinex [®] 5 amp. 2 mg/4 ml		
Sérum physiologique pour préparations injectables	0862-334 1847-565	10 flac de 100 ml et 10 flac de 10 ml			
Phytoménadione	0613-513	50 mg en injectable	Konakion [®] 10 amp. 10 mg/1 ml		
Glucagon	1274-000	1 mg en injectable	Glucagen Hypokit [®] 1 mg		
Glucose	2179-356	15 g en injectable	Glucose Denolin [®] ou Glucose Sterop [®]		
Halopéridol	0046-128	10 mg en injectable	Haldol [®] 5 amp. 5 mg/1 ml		
Héparines sous forme normale et de masse moléculaire légère		100.000 I.E. en injectable	Clexane [®] , Fragmin [®] , Fraxiparine [®] , Fraxodi [®] ou Innohep [®]		
Insulines (solution injectable) à effet rapide	0245-399 0263-269	5.000 I.E.	Actrapid [®] ou Humuline Regular [®]		
Nitrate d'isosorbide pour administration sublinguale ou orale ou pour injection	0102-806 0029-710 0029-736	250 mg	Cedocard comp. Subling. [®]		



Principe actif	CNK	Quantité	Commentaire	En stock	
Chlorhydrate de lidocaïne	0137-562	200 mg, en injectable dans des concentrations de 20mg/ml	Mini Plasco Linisol 2%® 20 amp. 10 ml ou Xylocain inj.® 2% 1 fl. 20 ml		
Lorazépam	0083-527	20 mg en injectable	Temesta® 10 amp. 4 mg/1 ml		
Méthylergométrine	0057-158	1 mg en injectable	Methergin® 5 amp. 0,2 mg/1 ml		
Méthylprednisolone	0078-360	400 mg et 125 mg en inj.	Medrol® Injectable : Solu-Medrol® ou Depo-Medrol®		
Métoclopramide	0126-346	60 mg en injectable	Primperan® 6 amp. 10 mg/2 ml		
Morphine	0670-828	100 mg en injectable	Morphine HCl® (Denolin) 10 amp. 10 mg/1 ml, Stellorphine® 10 amp. 10 mg/1 ml ou Morphine HCl Sterop® amp.		
Liquide de perfusion (glucose 5% physiologique)	1082-601 1082-643	100 ml et 500 ml			
Prométhazine	0125-187	250 mg en injectable	Phenergan® 5 amp. 50 mg/2 ml		
Sulfate de protamine	0072-439 1324-680	50 mg en injectable	Protamine Sulfaat® 1 amp. 50 mg/5 ml ou Protamine 1000® 5 amp. 50 mg/5 ml		
Tramadol		500 mg en injectable	Contramal®, Dolzam®, Tradonal® ou Tramadol EG®		
Vérapamil	0050-559	25 mg en injectable	Isopotine® 5 amp. 5 mg/2 ml		
Eau pour injection	0862-250	200 ml			

3. Autres spécialités

Principe actif	CNK	Quantité	Commentaire	En stock	
				oui	non
Solution antiseptique en dose unitaire		5 doses	Solution antiseptique à choisir, unidoses stériles. Iso-betadine derm® 10% fl 10x5ml, Hibidil® 10 x 15ml, Hacdil-S® 10 x 15ml, ...		
Digoxine		5 mg en comprimés	Lanoxin®		
Ipratropium		1 aérosol doseur	Atrovent HFA®		
Nitrate d'isosorbide pour administration sublinguale ou orale ou pour injection		250 mg	Cedocard®		
Nitroglycérine ou nitrate similaire pour une administration en aérosol et/ou pour une administration subl	2121-028	80 mg	Nitrolingual pumpspray 0,4 mg/dos. 250 dos.		
Salbutamol		1 aérosol doseur	Airomir®, Docsalbuta®, Ecosal Easi-Breathe®, Novolizer Salbutamol® ou Ventolin®		



Dispositifs médicaux

Le numéro CNK mentionné est strictement informatif et peut varier selon la grandeur du conditionnement et par fournisseur.

Description	Quantité	Commentaire			En stock	
					oui	Non
Aiguilles stériles IM 21G et IV/SC 23G	12 de chaque		0192518 (100 p.) 0819326 (100 p.) 1201136 (1 p.) 1201102 (1 p.) 0624114 (10 p.) 1626084 (10 p.)	Terumo 21G 1 1/2 0,80x40 1 st. Terumo aiguille neolus 23G 1 ¼ aiguille BD 0,8 x 40 21G 1 ½ aiguille BD 0,6 x 25 23G 1 wwnld Terumo 21G 5/8 0,80x16 10 st wwnld Terumo 23G 1 0,60x25 10 st.		
Aiguilles (trocart) 18G1 1/2	2	Ne pas tenir compte du terme 'trocart'. Aiguilles pompeuses (rose dans le code des couleurs). Ce sont des aiguilles normales de plus gros diamètre qui permettent de prélever rapidement des solutions de flacons injectables, faire des injections intraveineuses,...	0192310 (100 p.) 1730860 (10 p.) 0851469 (10 p.)	Terumo aiguille neolus 18G 1 ½ wwnld micr 18G 1 ½ 10 st. wwnld Terumo 18G 1½ 1,20x40 10 st		
Seringues stériles de 1 ml, 2 ml, 10 ml et de 20 ml	5 de chaque		1209220 (1 p.) 1422922 (1 p.) 1444298 (1 .) 0186718 (1 p.) 0613828 (10 p.) 0811802 (10 p.) 1301449 (1 p.) 0819433 (1 p.)	Spuit tuberculine BD 1ml Spuit luer BD 2ml wwsp 20ml znld luer lock 1 st. Spuit luer bd 20ml wwsp 1 ml terumo nld 26g1/2 10 st. wwsp 2 ml terumo znld 10 st. wwsp 10 ml terumo znld 1 st. wwsp 20 ml terumo znld 1 st.		
Seringues de gavage 60 ml	2	Seringues avec embout conique de 50ml, avec un capacité de 60ml que l'on peut connecter à un cathéter ou une sonde.	1713668 0192039	BD plastipak seringue embout conique 50ml seringue BD 60ml + embout conique		
Cathéters périphériques courts + obturateurs CH 20 et 24	5 de chaque	Plutôt G20 et 24	1089739 0246231	Insyte w cath 24G 3/4 0,7x19mm 1 st Katheter iv + nld 20G roze 1 st.		
Chambre d'expansion pour adultes et nourrissons	1 de chaque	Aerochamber®, Volumatic®, Babyhaler®, Able Spacer®, ...	1047778 1047752 0838946 1086800 1553270 1553304	Aerochamber volwassen met masker Aerochamber baby met masker Volumatic Babyhaler inhalatiekamer + babymasker Able spacer large Able spacer small (0-2j)		



Description	Quantité	Commentaire			En stock
Tube endo-trachéal n° 5	1	Sonde ou tube creux que l'on introduit par le nez ou la bouche et qui permet le passage d'air ou d'oxygène. Elle existe avec ou sans ballonnet. Le numéro 5 est un modèle enfant (longueur ± 10 cm).		Speciaal te bestellen via de groothandel Vygon - www.vygon.com Belgique Telefoon : (02) 706-09-50 - Fax : (02) 705-60-43 - E-mail : ajosse@vygon.com	
Sets de perfusion	5	Schering trousse®, ...	0457465	Schering Trousse 1 st.	
Compresses stériles de diverses dimensions	25				
Sonde gastrique CH 12	1	Il s'agit d'une sonde gastrique qui est introduite via le nez ou la bouche dans l'estomac, soit pour nutrition entérale, soit pour évacuation du contenu gastrique en cas de dilatation aiguë de l'estomac, ou du contenu intestinal en cas d'occlusion.	1440957	Flocare ng sonde pur ch12 110cm 35228 1 st. ofwel Pharmamed SA 02/521.24.00	
Masque de poche	10	Il s'agit d'un masque facial destiné essentiellement à éviter la contagion de sujets fragiles par des personnes de leur entourage ou en cas d'exposition potentielle à des infections, ou encore à éviter la contamination de l'entourage par des personnes infectées.	2171726	Hartmann valacomfort mask 334/0 100 st	
Canule rectale	1	CH 22 (± 40 cm), pour évacuer l'air ou pour faire un lavement..	0626994 0253948	Sonde rectaal CH 22 paars mpl 1 st. Sonde rectaal CH 25 blauw mpl 1 st.	
Sonde vésicale longue CH 16	1	Sonde urétrale CH 16 pour homme. La CH 14 convient également. Si on choisit une sonde urétrale CH 14 (moins gros), elle pourra aussi servir pour une femme.	0199422 0193870 0193888 1582675 1582667	Sonde tiemann CH 14 40cm groen 2987 1 st. Sonde nelaton CH 14 40cm groen 2980 1 st. Sonde nelaton man 40cm CH 16 Sonde ballon 5-15 ml CH 16 r850002 1 st. Sonde ballon 5-10 ml CH 14 850002 1 st.	
Sparadraps 2 cm	5 rouleaux	2,5cm de largeur convient également	0118018	Leukoplast nr 1522 5mx2,5cm	
Pansement adhésif transparent, petit modèle	1	Le pansement doit être stérile	1420108 1544618 1308451	Op-site Flexigrid 6cmx7cm 5 st. Suprasorb F 5cmx7cm 10 st. Hartmann Hydrosorb 5cmx7,5cm 5 st.	

Description	Quantité	Commentaire			En stock
Bandelettes de suture cutanée adhésive stériles (grand format)	1 cond. de 5	Steri-strip 3M®, Curapont®, ...	0082990	Steristrip 6x100mm	
Pansement de crêpe	1		0429985	Kripbandage 7cmx4m 1 st.	
Gants d'examen S/M/L	5 paires	Ne plus tenir compte de la précision S/M/L. Disposer simplement en tout de 5 paires de gants d'examens d'au moins deux tailles différentes.	1192004 1187525 1192012	Sensicare chirurg handschoenen S 100 st. Sensicare chirurg handschoenen M 100 st. Sensicare chirurg handschoenen L 100 st.	
Masques	5 paires	<u>Masques:</u> Il s'agit de masques chirurgicaux destinés aux soignants, pour éviter la contamination des soignants par des malades infectés lorsqu'ils prodiguent des soins à domicile. Type FFP2 (ou FFP3) = maques de protection contre p.e. H1N1, TBC,...	2057420 2057412 2267227 2267235 2267193 2267185 2267219 2267201	Ademhalingsmask 3M met ventiel 1 st. FFP2 Ademhalingsmask 3M met ventiel 10 st. FFP2 Ademhalingsmask 3M met ventiel 1 st. FFP3 Ademhalingsmask 3M met ventiel 10 st. FFP3 Ademhalingsmask 3M zond vent 1 st. FFP2 Ademhalingsmask 3M zond vent 20 st. FFP2 Ademhalingsmask 3M zond vent 1 st. FFP3 Ademhalingsmask 3M zond vent 20 st. FFP3	
Gants chirurgicaux stériles non poudrés (taille moyenne)	3 paires	Ne plus tenir compte de la précision 'taille moyenne'	0888677 (1 paire)	Handschoen triflex ster mm 7,5 2d7254i 1 paar	

Description	Quantité	Commentaire			En stock	
Robinet à 3 voies	1	Système constitué avec trois embouts et d'un robinet, qui permet d'une part une administration au patient via un cathéter ou un prolongateur et deux autres voies d'entrées possibles (pour une administration de deux produits en même temps). Ce robinet peut être utilisé pour l'injection de médicaments par exemple lors de soins palliatifs à domicile, à des malades sous perfusion pour hydratation ou alimentation parentérale, ou dans le but de leur éviter des injections intramusculaires ou sous-cutanées.	2040145 0383182	Discofix-3 blauw braun 1 st. Discofix-3 kraantje + slang 25 cm braun 1 st.		
Garrot	1	Il s'agit du garrot utilisé essentiellement pour les prélèvements sanguins ou encore pour arrêter une hémorragie au niveau des membres.	0175059 2042836	Stella knevelverband ctc 5cm Bloedafbinder 2cmx70cm wm 1 st.		
Thermomètres médicaux	3		1765932 2283869	Thermometer digitaal microlife Thermometer digit patch pharma		

